

Peel & Seal® Self-Stick Roofing Solutions

Peel & Seal® Soluções Autoadesivas para Telhados

- Ideal for Low Slope Applications
- Versatile Flashing Around Exterior Protrusions
- Easy to Install – No Glues, Torches or Tapes Required
- Can Be Exposed to Elements Indefinitely
- 10-Year Warranty

- *Ideal para Aplicações Pouco Inclinadas*
- *Versátil, Acomoda-se ao Redor de Saliências Exteriores*
- *Fácil de Instalar – Dispensa Cola, Maçarico ou Fitas Adesivas*
- *Pode Ficar Exposto às Condições Atmosféricas, Indefinidamente*
- *Garantia de 10 Anos*



Peel & Seal® – The Tough, Dependable Waterproofing Solution

Peel & Seal® is the original self-stick roll roofing specifically designed for low slope roofing applications. Composed of an exclusive formula, Peel & Seal® provides a long-lasting, durable, maintenance-free roofing surface.

Count on Peel & Seal®

- Easy installation
- Convenient width and color options
- Ideal for difficult roofing applications
- Firmly adheres to clean, dry surfaces
- Self-seals around fasteners
- Effective barrier to the elements

Peel & Seal® is the ideal solution for hundreds of uses ranging from full-roof to difficult flashing areas. It solves waterproofing problems around chimneys, vents, ducts and other irregular features.


Peel & Seal® é o rolo original para telhados, autoadesivo, projetado especificamente para aplicações em telhados pouco inclinados. Composto de acordo com uma fórmula exclusiva, Peel & Seal® proporciona longa duração da superfície do telhado por ser durável e dispensar manutenção.

Conte com Peel & Seal®

- Fácil instalação
- Opções convenientes de largura e cor
- Ideal para aplicações em telhados difíceis
- Adere firmemente às superfícies limpas e secas
- Autoadesão à volta de fixadores
- Barreira eficaz sob condições atmosféricas

Peel & Seal® é a solução ideal para centenas de usos que vão de toda a superfície do telhado às áreas de difícil configuração. Resolve problemas de impermeabilização à volta de chaminés, ventilações, dutos e outras funcionalidades irregulares.

Wide Variety of Applications



Peel & Seal® is offered in various widths for a perfect flashing material around exterior penetrations, as well as patching, gutter repair and general waterproofing.

Peel & Seal® é fornecido em várias larguras para perfeita colocação do material ao redor de rebaixos exteriores, e também para remendos, reparos em calhas e impermeabilização em geral.



Peel & Seal® é uma excelente escolha para impermeabilizar telhados de pouca inclinação e é ideal para casas móveis, trailers e solários.

Peel & Seal® is an excellent choice for waterproofing low-slope roof applications and is ideal for mobile homes, trailers and sunrooms.




Peel & Seal® – The Ideal Solution

Peel & Seal® is an energy efficient, economical roll roofing membrane for any low slope/low pitch application. Composed of a laminate of aluminum foil, high-density polymer film and layer of rubberized asphalt, Peel & Seal® creates a permanently bonded, weatherproof system.

- Flexible, self-sealing and energy efficient
- Requires no coatings or coverings for permanent exposure to sunlight
- Will not crack or dry out
- Aluminum surface limits solar heat gain to keep internal temperatures cooler
- Single-ply, one-step installation directly to the roof deck
- Saves time, material, labor and utility costs

A membrana Peel & Seal®, fornecida em rolos, é um substrato econômico, de baixo consumo energético, para qualquer aplicação de baixo declive ou inclinação. Composto por laminado de papel alumínio, película de polímero de alta densidade e camada de asfalto emborrachado, Peel & Seal® cria um sistema impermeável, para sempre aderido.

- Flexível, autovedante e de baixo consumo energético
- Dispensa pintura ou revestimento para exposição permanente ao sol
- Não apresentará rachaduras nem ressecamento
- Superfície de alumínio: limita o ganho de calor solar e mantém as temperaturas internas mais frias
- Camada única, instalação em uma etapa diretamente no telhado
- Economiza tempo, material, mão-de-obra e despesas de consumo



Innovative Design Concepção inovadora

Reflective Aluminum Composite Foil
Papel alumínio composto reflexivo

High-Strength Polymer Films
Películas de polímero de alta resistência

Rubberized Asphalt Adhesive Back
Suporte de adesivo asfáltico emborrachado

Release Liner
Cobertura de liberação



The flexibility of Peel & Seal® allows the product to conform to odd shapes and difficult angles.

A flexibilidade do Peel & Seal® permite a aplicação do produto sobre formatos inusitados e ângulos difíceis.



Peel & Seal® can be used as a whole roof covering that requires no coating or covering for exposure to direct sunlight.

Peel & Seal® pode ser usado para cobrir todo o telhado e dispensa pintura ou revestimento para exposição direta ao sol.



The asphalt compound adheres to most surfaces and seals around fasteners to form a protective barrier.

O composto asfáltico adere à maioria das superfícies e veda ao redor de fixadores para formar uma barreira protetora.

Peel & Seal® – A Solução Ideal

Easy Installation

Peel & Seal® installs easily – no tar, torches, mops, glues or fasteners are required. A sharp utility knife, and a hand or large push roller are the only tools required.

After preparing the surface, simply unroll Peel & Seal® and press into place. Roll the entire surface, paying special attention to the seams, to ensure the best adhesion.

Color Options

In addition to a choice of seven width choices, you can order Peel & Seal® in four color options: Aluminum, White, Almond and Gray.

Fácil Instalação

Peel & Seal® é fácil de instalar – dispensa piche, maçaricos, esfregões, colas ou fixadores. Uma faca comum bem afiada e um rolo manual ou de maior de pressão são as únicas ferramentas necessárias.

Depois de preparar a superfície, basta desenrolar Peel & Seal® e pressionar a membrana sobre o local. Passe o rolo sobre toda a superfície, dando especial atenção às emendas, para garantir a melhor aderência.

Opções de Cores

Além de sete opções de largura, Peel & Seal® pode ser fornecido em quatro cores: alumínio, branco, amêndoa e cinza.



Peel & Seal® is an ideal choice as a flashing material around chimneys, roof vents, stack pipes and other difficult to waterproof areas.

Peel & Seal® é a opção ideal como material cobrejuntas à volta de chaminés, ventilações em telhados, tubos para chaminés e outras áreas de difícil impermeabilização.



Color options allow Peel & Seal® to match your exterior décor where the end result is a neat, clean appearance that offers maximum protection against nature's harshest elements.

As opções de cores permitem que Peel & Seal® combine com a sua decoração externa e, como resultado final, você obterá uma aparência limpa que oferece proteção máxima contra as condições atmosféricas mais severas.

**PEEL
& SEAL®**
SELF-STICK ROLL ROOFING



PowerBond™ Formula

Peel & Seal® is available with our patented PowerBond™ adhesive system to allow installation in temperatures as low as 25°F. These highly aggressive membranes are composed of a white, UV stable outer film to form a long-lasting protective barrier against the elements and can be left exposed to the elements indefinitely.

Peel & Seal® PowerBond™ White is a 45 mil product and Peel & Seal® PowerBond™ White 250 is a thinner, 25 mil membrane. Each is ideal for use on roofing, flashing and sealing applications.

Fórmula PowerBond™

Peel & Seal® é fornecido com o nosso sistema adesivo patenteado PowerBond™ para permitir instalação em temperaturas de até -3,8°C. Estas membranas altamente aderentes compõe-se de um filme externo, branco, UV estável para formar uma barreira de proteção duradoura contra condições atmosféricas e podem ficar expostas a elas, indefinidamente.

Peel & Seal® PowerBond™ branco é um produto com 45 mil e Peel & Seal® PowerBond™ branco 250 é uma membrana de 25 mil, ainda mais fina. As duas opções são ideais para aplicações em telhados, cobrejuntas e vedações.



Membrane Peel & Seal® Fournie en Rouleau

Peel & Seal® pode ser comprado em rolos embalados e rotulados individualmente em alumínio e somente com acabamento branco. Concebido para proporcionar melhor visibilidade nas prateleiras os rolos para varejo aumentam as vendas e são impressos em Inglês, Frances e Espanhol. Rolos disponíveis com larguras de 10 cm, 15 cm e 23 cm e 10.2 m de comprimento.



Peel & Seal® PowerBond™ products utilize a patented PowerBond™ adhesive system that aggressively adheres to most surfaces.

Os produtos Peel & Seal® PowerBond™ utilizam o sistema adesivo PowerBond™, patenteado, que adere firmemente a quase todas as superfícies.

Peel & Seal® Available in Retail Rolls

Peel & Seal® can be purchased in individually-wrapped and labeled rolls in Aluminum and White finish only. Designed for better shelf visibility, the retail rolls increase sales and are printed in English, French and Spanish. Available roll sizes are 4", 6" and 9" width x 33.5' length.



MFM Building Products – The Right Choice

MFM backs all our products with more than 55 years of experience and dedication to the industry, making us the recognized innovator and manufacturer of self-adhering membranes. All of our products are tested and evaluated to ensure the highest quality, most value-based waterproofing solutions available.

Produtos de Construção MFM – A Escolha Certa

Todos os nossos produtos têm a garantia da MFM com mais de 55 anos de experiência e dedicação ao setor, o que nos faz reconhecidos como inovadores e fabricantes de membranas autoadesivas. Todos os nossos produtos são testados e avaliados para garantir a mais alta qualidade, as soluções de impermeabilização de maior valor no mercado.

Call one of our professionals today at 800-882-7663 to get your project on the right track.

Fale com um de nossos profissionais ainda hoje, ligue para 800-882-7663 e coloque o seu projeto no caminho certo.

Product	Width	Length	Color	Thickness	°F Range	Warranty
Peel & Seal® Patented, self-stick, rolled roofing perfect for low slope applications, patching repairs and forming around protrusions. Single-ply, one-step installation directly to the roof deck. May be left exposed indefinitely.	3" 4" 6" 9" 12" 18" 36"	33.5'	Aluminum White Almond Gray	45 mils nominal	>55°F	10-Year
Peel & Seal® Shrink-Wrapped The original Peel & Seal® product in a shrink-wrapped and labeled roll for individual retail sale. The perfect solution for roof repair, flashing or general waterproofing applications.	4" 6" 9"	33.5'	Aluminum White	45 mils nominal	>55°F	10-Year
Peel & Seal® PowerBond™ White May be used in low temperature applications where a fast, dependable waterproofing barrier is needed. Formulated with a patented PowerBond™ adhesive system for aggressive adhesion direct to the substrate.	4" 6"	33.5'	White	45 mils nominal	>25°F	15-Year
Peel & Seal® PowerBond™ White 250 A thinner 25 mil membrane designed to tape seams on insulated aluminum panels. Highly aggressive and patented PowerBond™ adhesive forms a long-lasting protective barrier. Shrink-wrapped and labeled for individual sale.	4" 6"	50'	White	25 mils nominal	>25°F	15-Year

Product Approvals

Peel & Seal® is tested to ASTM D 1970, meets the requirements of ICC-ES AC75 Report ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, Miami-Dade County Product Control Approved, Texas Department of Insurance Accepted RC38, and UL® Classified Prepared Roofing Accessory.

Produto	Largura	Comprimento	Cor	Espessura	Faixa em °C	Garantia
Peel & Seal® <i>Patenteado, autoadesivo e em rolo perfeito para aplicação em telhados de baixo declive, emendas e reparos e conformação à volta de saliências. Camada única, instalação em uma etapa diretamente no telhado. Pode ficar exposto indefinidamente.</i>	7 cm 10 cm 15 cm 23 cm 30 cm 45 cm 91 cm	10.2 m	Alumínio Branco Amêndoa Gris	45 mils, nominal	>12°C	10-Ano
Peel & Seal® Embalagem Retrátil <i>O produto Peel & Seal® original em um rolo rotulado com embalagem retrátil, para vendas individuais a varejo. É a solução perfeita para reparos em telhados, calhas e aplicações de vedação contra água, em geral.</i>	10 cm 15 cm 23 cm	10.2 m	Alumínio Branco	45 mils, nominal	>12°C	10-Ano
Peel & Seal® PowerBond™ Branco <i>Pode ser usado em aplicações sob baixa temperatura quando for preciso ter uma barreira impermeabilizante rápida e confiável. Formulado com o sistema adesivo patenteado PowerBond™ que proporciona adesão firme, diretamente no substrato.</i>	10 cm 15 cm	10.2 m	Branco	45 mils, nominal	>-4°C	15-Ano
Peel & Seal® PowerBond™ Branco 250 <i>Membrana mais fina, de 25 mil, concebida para vedar juntas em painéis isolados com alumínio. O adesivo PowerBond™ extremamente agressivo, patenteado, forma uma barreira de proteção duradoura. Embalado e rotulado individualmente para venda individual.</i>	10 cm 15 cm	15.2 m	Branco	25 mils, nominal	>-4°C	15-Ano

Aprovações de Produtos

Peel & Seal® foi testado conforme ASTM D 1970, cumpre os requisitos do Relatório ICC-ES AC75 - ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, Miami-Dade County Controle de produto aprovado, Aceito pelo Texas Department of Insurance - RC38 e classificado pelo UL® Acessório preparado para telhados.



BUILDING PRODUCTS CORP.

P.O. Box 340 • Coshocton, Ohio 43812

800-882-7663 • www.mfmb.com