




# INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El sistema de paneles de techo Slimline® ofrece un perfil elegante y contemporáneo, instalado con sujetadores ocultos, lo que lo hace ideal para aplicaciones residenciales. Los paneles Slimline® están disponibles con estrías o estrías y pequeñas nervaduras. Los paneles Slimline® no pueden ser solapados longitudinalmente.

- Anchura de Cobertura – 16"
- Pendiente Mínima – 3:12
- Fijación del Panel – Sistema de Sujeción Oculta
- Calibre – 29 (estándar); 26 (opcional)
- Acabados – Estrías (estándar); Estrías con pequeñas nervaduras (opcional)
- Recubrimientos – Galvalume Plus®, Signature® 200




## COLORES DE CALIBRE 29

	COAL BLACK★		KOKO BROWN#★
	EVERGREEN		LIGHT STONE#★
	IVY GREEN#★		DESERT SAND★
	COBALT BLUE★		GRAY#★
	HAWAIIAN BLUE★		SADDLE TAN#★
	BUCKSKIN★		REGAL WHITE#★
	RUSTIC RED#★		CLAY
	BURGUNDY★		POLAR WHITE★
	CHARCOAL GRAY#★		VINTAGE WHITE
	BURNISHED SLATE★		GALVALUME PLUS#★


★ CALIFICADO ENERGY STAR A TRAVÉS DE NUESTRO SOCIO, MBCI

# También disponible en calibre 26


SLIMLINE®




ARTÍCULO	Nº DE PIEZA	PENDIENTE	DIM "A"	LONGITUD	CIRCUNFERENCIA	CALIBRE
<b>Tapajuntas de Cumbre/Lima</b> <p>ESPECIFICAR EL ÁNGULO</p>	AG-202 AG-203		N/A	10'-2" 20'-2"	13" 13"	26 GA 26 GA
<b>Limahoya Estándar</b> <p>ESPECIFICAR EL ÁNGULO</p>	AG-237		N/A	10'-2"	20 5/8"	26 GA
<b>Moldura de Alero Alto de Parapeto</b> <p>ESPECIFICAR EL ÁNGULO</p>	FL-874		N/A	10'-2"	12"	26 GA
<b>Inclinación de Pretil</b> 	FL-952 FL-953		N/A N/A	10' - 2" 20' - 2"	14" 14"	26 GA 26 GA
<b>Moldura de Alero con Moldura de Goterón</b> 	FL-1050		N/A	10'-2"	9 1/8"	24 y 26 GA
<b>Abrazadera Descentrada</b> 	FL-337		N/A	10'-2"	3 1/2"	24 GA
<b>Abrazadera Continua</b> 	FL-338		N/A	10'-2"	3"	24 GA
<b>Canalón</b> 	FL-1000		N/A	10' - 2"	12 9/16"	24, 26 y 29 GA
<b>Cabecera de Canalón</b> (derecha o izquierda) 	FL-1001		N/A	N/A	N/A	24, 26 y 29 GA
<b>Inclinación</b> 	FL-1030 FL-1031 FL-1032 FL-1033 FL-1034	3-4 : 12 5-6 : 12 7 : 12 8-9 : 12 10 : 12	3 7/16" 3 5/16" 3 3/16" 3 1/16" 2 15/16"	10'-2" 10'-2" 10'-2" 10'-2" 10'-2"	8 1/16" 8 1/16" 8 9/16" 8 7/16" 8 5/16"	26 y 29 GA 26 y 29 GA 26 y 29 GA 26 y 29 GA 26 y 29 GA
<b>Cierre en Z</b> 	CF-117		N/A	10'-6"	3"	29 GA




# CUMBRERA




# INCLINACIÓN




# LIMA



# MOLDURA DE ALERO CON MOLDURA DE GOTERÓN



# LIMAHOYA




# CANALÓN

## Pintura para Retoques




Nº PIEZA	TIPO	TAMAÑO
HW-304	Signature® 200	2 oz.
HW-305	Signature® 300	2 oz.

## Vasos Magnéticos



Nº PIEZA	TAMAÑO
HW-604	Accionamiento Hex 3/8"
HW-605	Accionamiento Hex 5/16"
HW-606	Accionamiento Hex 1/4"
HW-615	Inserto #2 Phillips con soporte magnético


## Soporte de Canalón



Nº PIEZA
HW-339


## Cubierta

NOTA: Usar con paneles Slimline® en las transiciones del techo a la imposta




Nº PIEZA	LONGITUD	CALIBRE
CF-119	4 1/8"	29
CF-119	4 1/8"	26

## Soporte de Techo de Caucho



Nº PIEZA	GAMA TEMP.	TAM. TUB.	DIM. BASE	PESO C/U
HW-1000	-65°F a +212°F	1/4" - 2"	4 1/2"	0,17#
HW-1001	-65°F a +212°F	1/4" - 5"	8"	0,50#
HW-1002	-65°F a +212°F	4" - 7"	11"	0,95#
HW-1003	-65°F a +212°F	6" - 11"	14"	1,55#
HW-1004	-65°F a +212°F	7" - 13"	17"	2,56#
ALTA TEMPERATURA				
HW-1046	-100°F a +437°F	1/4" - 5"	8"	0,50#
HW-1047	-100°F a +437°F	4" - 7"	11"	0,95#
HW-1048	-100°F a +437°F	7" - 13"	17"	2,56#
HW-1049	-100°F a +437°F	10" - 18"	25"	3,86#


## Herramienta para Ribetear los Paneles



Nº PIEZA
HW-602

## Sujetador #13

250 por Bolsa



Nº PIEZA	TAMAÑO DE CABEZA	LONGITUD
13	#2 Phillips	10 x 1'

## Remache Pop

250 por Bolsa | Acero Inoxidable



Nº PIEZA	DIÁMETRO	RANGO DE AGARRE
14	1/8"	3/16"

## Autoperforante Lap Tek


250 por Bolsa



Nº PIEZA	TAMAÑO DE CABEZA	LONGITUD
4A	5/16"	14 x 7/8"

## Sujetador de Madera de Larga Duración

250 por Bolsa



Nº PIEZA	TAMAÑO DE CABEZA	LONGITUD
9A	5/16"	10 x 1"

## Cinta Sellante

Tri-Bead



Nº PIEZA	GENERAL	LONGITUD
HW-504	7/8" x 3/16"	25'-0"

## Tubo de Sellante

NOTA: 25' por tubo para un cordón de 1/4"



Nº PIEZA	TIPO	COLOR
HW-548	Acrílico	Blanco
HW-550	Acrílico	Gris
HW-540	Uretano	Blanco
HW-541	Uretano	Gris
HW-542	Uretano	Bronce
HW-544	Uretano	Almendra



Llámenos o visítenos en línea o en la tienda más cercana para hablar con un experto en proyectos y obtener más información sobre nuestras ofertas de productos.

www.metaldepots.com

© Metal Depots 2019, parte de la familia Cornerstone Building Brands. Todos los derechos reservados.

MANTÉNGASE EN CONTACTO

facebook.com/metaldepots

